


(D)

DURASTEP WOOD



So wird's perfekt.

DURAL



Treppenstufenprofile mit Holzauftrittfläche für mediterranes Flair





"Toscana"




"Provence"



"Garden"



"Garden type S"



Anwendung:

DURASTEP-WOOD-Profile von Dural sind besonders außergewöhnliche Treppenstufenprofile für den Innenbereich (Provence, Toscana); die DURASTEP-WOOD-Profile (Garden, Garden Typ S) für den Außenbereich. DURASTEP WOOD schützt nicht nur die Vorderkante der Stufen, sondern wertet die Treppe auch optisch auf.

Material:

DURASTEP-WOOD-Profile für den Innenbereich (Toscana, Provence) sind aus europäischer Eiche und haben eine Holztrittfläche mit einer feinen Maserung. Das Holz hat max. 8% Restfeuchte und schwindet dadurch praktisch nicht mehr. DURASTEP-WOOD-Profile (Garden, Garden Typ S) sind aus hartem Afzelia-Holz und daher besonders für den Außenbereich geeignet. Die Sichtbreite der Holz-Profile beträgt 50 mm. Das Trägerprofil besteht aus einem DUROSOL-Winkelprofil mit einem extra breiten Auflageschenkel.

Eigenschaften:

DURASTEP-WOOD-Profile (Toscana, Provence) wurden für Einsatzgebiete entwickelt, die nicht so stark benutzt werden. Dazu zählen Wohnbereiche und weniger frequentierte öffentliche Sektoren. Die DURASTEP WOOD Profile (Garden, Garden Typ S) sind aus Afzelia-Holz und speziell für den Außenbereich gedacht. Beschädigungen sind bei normalem Umgang unwahrscheinlich.

Firma
 Thomas Kofferath
 Fliesenlegerbedarf GmbH
 Groß- und Einzelhandel
 Leopold-Hoesch-Straße 3
 52511 Geilenkirchen

Telefon: 02451 - 62 88 05
 Telefax: 02451 - 62 88 75
 E-Mail: info@kofferath.de

www.kofferath.de

DURASTEP WOOD

So wird's perfekt.

DURAL

Bei allen Holzarten können jedoch nach einiger Zeit typische Gebrauchsspuren, bedingt durch die Holzkonsistenz, auftreten. Die Hölzer sind unbehandelt. Deshalb ist zu beachten, dass die Oberflächen beim Verlegen gegen jegliche Verlegematerialien (auch Wasser) geschützt werden. Es empfiehlt sich, die Oberfläche der Profile aus Eiche vorher zu streichen. Afzelia-Holz für den Außenbereich kann, muss aber nicht gestrichen werden. Beim Einbau sind aber die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Da dieses Holz besonders der Witterung ausgesetzt ist, verändert es noch stark seinen Farbton. Die Profile sind fest in den Belag eingebettet. Der extrabreite Auflegeschenkel garantiert eine optimale Verankerung mit dem Fliesenbelag.

Da das Trägerprofil aus Aluminium hergestellt wird, ist folgendes zu beachten: Die Treppenstufenprofile lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind. Aluminium ist empfindlich gegen alkalische Medien. Das Profil muss komplett in die Kontaktschicht eingebettet werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen sich alkalisches Wasser ansammeln könnte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.

Verarbeitung:

1. DURASTEP-WOOD-Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
Holzoberfläche unbedingt abkleben. Darauf achten, dass kein Mörtel oder Wasser mit dem Holz in Kontakt gerät, da dies zu Verfärbungen und Aufquellungen führen kann.
2. Belagmaterial höhengerecht an der Setzstufe ansetzen.
3. Fliesenkleber nur im Bereich des Aluminiumschenkels mit einer Zahnkelle auftragen.
4. Auf die Unterseite des Holzprofils sowie auf den Verlegeuntergrund Polyurethankleber gleichmäßig dick und vollflächig aufbringen.
5. DURASTEP-WOOD-Profil vollsatt in die beiden Kleberzonen eindrücken und höhen- sowie fluchtgerecht ausrichten.
6. Aluminiumschenkel vollflächig überspachteln und mit einer Zahnspachtel abkämmen.
7. Anschließend Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
8. Zum Profil eine Fuge von 2–3 mm freilassen.
9. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen. Ggf. Schutzfolie entfernen.
10. Holzoberfläche entsprechend endbehandeln (lasieren, lackieren o.ä.)

Firma
Thomas Kofferath
Fliesenlegerbedarf GmbH
Groß- und Einzelhandel
Leopold-Hoesch-Straße 3
52511 Geilenkirchen

Telefon: 02451 - 62 88 05
Telefax: 02451 - 62 88 75
E-Mail: info@kofferath.de

www.kofferath.de

DURASTEP WOOD

So wird's perfekt.

DURAL

Pflege:

DURASTEP-WOOD-Profile sind bei Auslieferung unbehandelt, um dem Benutzer die Möglichkeit einer vielgestaltigen Endbehandlung zu geben, z.B. durch beizen oder lasieren. Auf die Pflege-Vorschriften der Holzbehandlungsmittel-Hersteller ist unbedingt zu achten.

Produktdaten

| Material | Höhe | Breite |
|---|--------------|-------------------|
| Eiche (Toscana, Provence) für Innenbereich | 11 mm | 50 mm Sichtbreite |
| Afzella (Garden, Garden Typ S) für Außenbereich | 11 / 13,5 mm | 50 mm Sichtbreite |

Firma
Thomas Kofferath
Fliesenlegerbedarf GmbH
Groß- und Einzelhandel
Leopold-Hoesch-Straße 3
52511 Geilenkirchen

Telefon: 02451 - 62 88 05
Telefax: 02451 - 62 88 75
E-Mail: info@kofferath.de

www.kofferath.de